


TMCHallcrest 溫度貼紙上有一列方格或圓點，代表不同溫度範圍，當溫度達到該溫度點時，方格或圓點顏色會產生改變，即使溫度降低也不會使其恢復原來之顏色，如此便可知曾達到的最高溫度點，不需長時間在旁監測，並提供多款溫度範圍供選購。

THERMAX®




特點：

- 溫度範圍：29 ... 290 °C
- 精確度
 - 29 ... 99 °C : ± 1 °C
 - 100 ... 154 °C : ± 1.5 °C
 - 160 ... 280 °C : $\pm(1\%+1^\circ\text{C})$
- 價格合理，易於使用
- 立即反應
- 最高溫度達永久記錄
- 耐油、水、蒸氣

應用產業：

- 半導體業
- 食品製造業
- 航空業
- 電子業
- 製藥業



TEI

單點溫度貼紙 ▶

溫度 (°C)						
29	33	34	37	40	42	43
44	46	49	54	60	62	65
71	77	82	88	93	99	104
110	116	121	127	132	138	143
149	154	160	166	171	177	182
188	193	199	204	210	216	224
232	241	249	254	260	280	290




尺寸：12 x 13 mm
50 片 / 包

4L

四點溫度貼紙 ▶

	溫度 (°C)			
A	37	44	49	54
B	60	65	71	77
C	82	88	93	99
D	104	110	116	121
E	127	132	138	143
F	149	154	160	166
G	171	177	182	188
H	193	199	204	210
I	216	224	232	241
J	249	260	280	290




尺寸：23 x 45 mm
類型：橫式自黏
10 片 / 包


4ML


小型四點溫度貼紙 ▶

	溫度 (°C)			
1	40	42	44	46
2	49	54	60	65
3	71	77	82	88
4	93	99	104	110
5	116	121	127	132
6	138	143	149	154
7	160	166	171	177
8	182	188	193	199
9	204	210	215	224



尺寸：4 x 11 mm
類型：橫式自黏
10 片 / 包






尺寸：39 x 18 mm
類型：直式自黏
10 片 / 包

5L

五點溫度貼紙

	溫度 (°C)				
A	37	40	43	46	49
B	49	54	60	65	71
C	77	82	88	93	99
D	104	110	116	121	127
E	132	138	143	149	154
F	160	166	171	177	182
G	188	193	199	204	210
H	216	224	232	241	249
I	249	254	260	280	290
S	29	33	34	37	40





直徑：15 mm
類型：圓形自黏
10 片 / 包

TC5

圓形五點溫度貼紙

	溫度 (°C)				
1	40	43	46	49	54
2	60	65	71	77	82
3	88	93	99	104	110
4	116	121	127	132	138
5	143	149	154	160	166
6	171	177	182	188	193
7	199	204	210	216	224
8	232	241	249	254	260



尺寸：12 x 32 mm
類型：橫式自黏
10 片 / 包

6L

六點溫度貼紙



	溫度 (°C)					
1	29	33	34	37	40	42
2	44	46	49	54	60	62
3	65	71	77	82	88	93
4	99	104	110	116	121	127
5	132	138	143	149	154	160
6	166	171	177	182	188	193
7	199	204	210	216	224	232
8	241	249	254	260	280	290

8L

八點溫度貼紙

	溫度 (°C)								
A	37	40	43	46	49	54	60	65	
B	71	77	82	88	93	99	104	110	
C	116	121	127	132	138	143	149	154	
D	160	166	171	177	182	188	193	199	
E	204	210	216	224	232	241	249	254	260

尺寸：51 x 18 mm
類型：直式自黏
10 片 / 包



10L

十點溫度貼紙

	溫度 (°C)									
A	40	44	49	54	60	65	71	77	82	88
B	77	82	88	93	99	104	110	116	121	127
C	132	138	143	149	154	160	166	171	177	182
D	188	193	199	204	210	216	224	232	241	249

尺寸：51 x 18 mm
類型：直式自黏
10 片 / 包

12 點溫度貼紙



°C 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

尺寸：10 x 90 mm

類型：橫式自黏 · 10 片 / 包

12 點冰箱用溫度貼紙




°C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

尺寸：10 x 90 mm

類型：橫式自黏 · 10 片 / 包

冰箱用溫度貼紙




°C 2 8


尺寸：96 x 40 mm

類型：橫式自黏 · 10 片 / 包


紅綠燈溫度貼紙



當溫度 < 50 °C 時
顯示綠色



當溫度介於 50 ~ 70 °C 時
顯示橘色



當溫度 > 70 °C 時
顯示紅色

°C 50 50 to 70 70

尺寸：48 x 52 mm

類型：橫式自黏
10 片 / 包

單點溫度貼紙




°C 55

尺寸：直徑 24 mm

類型：圓形自黏 · 10 片 / 包

GO/NO GO




°C 50 °C 70

尺寸：直徑 24 mm

類型：圓形自黏 · 10 片 / 包

11 點溫度貼紙



°C	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
°C	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100

尺寸：18 x 51 mm

類型：直式自黏 · 10 片 / 包



燙手警示溫度貼紙



°C 50

尺寸：直徑 37 mm

類型：圓形自黏 · 10 片 / 包



T.D.I.

洗碗機溫度貼紙

多溫度範圍：

	溫度 (°C)		
1	65	71	82
2	88	116	121

尺寸：25 x 35 mm

25 或 50 片 / 包；1000 片 / 捲

單一溫度範圍：

	溫度 (°C)
1	65
2	71
3	82
4	93

尺寸：14 x 15 mm

1000 片 / 捲




< 符合 HACCP 標準 >




軸箱溫度貼紙

用來監測鐵路軸箱溫度。



溫度監控

用在測試 PCB 板質量元件。





溫度記錄貼紙

貼在引擎箱上，確保在保固期間不會產生過熱現象。

信號貼紙


經由不同顏色的改變可輕鬆讀取。



FIREWATCH Glove

手套指示貼紙

當顏色變為黑色時即表示溫度超出安全範圍。




Brake Calliper Monitor



消防雲梯用指示貼紙

當貼紙中 "O" 字母由紅色變黑色時，即表示鋁梯溫度超過 149 °C / 300 °F 應立即移除雲梯。



電池指示貼紙


用在工業電池。



FIREWATCH 指示貼紙

可裝於門上，當火警發時上方白色圓圈變為黑色時請勿觸碰門把。

chillcheck® 食物溫度監測



編碼	描述	溫度 (°C)	尺寸 (mm)	數量
L01LCRSQ-15C02LS	冷凍櫃指示	-15	30 x 30	50 片
L01LCRSQ004C02LS	冷藏指示	4	30 x 30	50 片
L01LCRSQ005C02LS	冷藏指示	5	30 x 30	50 片
L01LCRSQ008C02LS	冷藏指示	8	30 x 30	50 片
L01LCRVR-15C03LS	大型冷凍櫃指示	-15	240 x 175	1 片
L01LCRVR004C03LS	大型冷藏櫃指示	4	240 x 175	1 片
L01LCRVR005C03LS	大型冷藏櫃指示	5	240 x 175	1 片
L01LCRVR008C03LS	大型冷藏櫃指示	8	240 x 175	1 片
L01LCRSQ004C03PH	紅托架冷藏指示	4	30 x 30	1 片
L01LCRSQ005C03PH	白托架冷藏指示	5	30 x 30	1 片

使用說明：

1. 將冷藏或冷凍指示貼紙間隔貼於貨架或其他地方
2. 當指示貼紙顯示為黑色，表示溫度未超過預設溫度
3. 當指示貼紙顯示紅色數字，即表示溫度過高

chillcheck® 熟食區及冷藏櫃用溫度指示貼紙




編碼	描述	溫度 (°C)	尺寸 (mm)	數量
L01LCRSQ004C01PH	紅色托架	4	30 x 30	1 個
L01LCRSQ005C01PH	白色托架	5	30 x 30	1 個

使用說明：

1. 托架向內朝向商品，即可輕鬆監測
2. 當指示貼紙顯示為黑色，表示溫度未超過預設溫度
3. 當指示貼紙顯示紅色數字，即表示溫度過高

hotzone™ 食物溫度監測



編碼	描述	溫度 (°C)	尺寸 (mm)	數量
SCBLCRUN065C01PH	熟食區溫度監測托架	63	30 x 30 托架: 78	1 個
SCBLCRUN065C01PK	熟食區溫度監測貼紙	63	30 x 30	50 片



使用說明：

1. 將熟食區托架放置於熟食架上方的中間位置
2. 當指示貼紙為黑色時，表示溫度正確維持在 63 °C 以上
3. 當指示貼紙顯示為 **63**，表示溫度低於 63 °C 以下